

ENDURANCE



LA GAMMA COMPLETA DI LAVASCIUGA CONCEPITA PER RISPONDERE ALLE PRINCIPALI ESIGENZE DI SERVICE E MANUTENZIONE. SVILUPPATA ALL'INSEGNA DEL RISPARMIO E DELL'EFFICIENZA, È L'IDEALE PER IMPORTATORI E CENTRI DI ASSISTENZA.

TUTTO IN UNA MACCHINA!

Il plus delle macchine Endurance è la loro ricca dotazione!

Una gamma completa di lavasciuga uomo a terra e uomo a bordo, concepite per le esigenze di service e per gli importatori, caratterizzate dalla presenza di numerosi accessori e ricambi che le rendono ancora più complete e convenienti. Spazzole e gomme del tergitore di diverso tipo, schede elettroniche, pompe, elettrovalvole, motori, ruote e tanti altri accessori sono infatti compresi nella dotazione dei diversi modelli Endurance!

VANTAGGI

SERVICE IMMEDIATO

Tutto il necessario per effettuare gli interventi di manutenzione e riparazione più comuni è già compreso nelle diverse macchine, permettendo ai tecnici di intervenire in modo rapido e tempestivo.



RISPARMIO

Tutti gli accessori e i ricambi in dotazione standard sono imballati insieme alle macchine, consentendo così di ottimizzare i volumi occupati e ridurre i costi di spedizione.



EFFICIENZA

I principali accessori e ricambi di queste lavasciuga sono già compresi nella loro dotazione standard, riducendo ulteriori acquisti e spedizioni per l'accessoristica e i relativi costi e tempi di attesa per la consegna.



SOSTENIBILITÀ

L'ottimizzazione delle spedizioni, oltre ad un risparmio economico, permette anche una riduzione del numero di spostamenti dei mezzi di trasporto delle merci e dell'inquinamento da loro prodotto, con un consequente beneficio per l'ambiente.



ROLLY 71/2 ENDURANCE



ROLLY NRG 71/2 E33

CODICE 10.6075.02

NRG, New Rolly Generation, è la nuova lavasciuga compatta Rolly, ancora più performante e affidabile per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva:

- 7,5 litri di capacità in dimensioni ultra compatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote posteriori pivottanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con continuità in spazi stretti.
- Pulizia ed asciugatura eccellenti: testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per affrontare qualsiasi tipo di sporco;
- lo speciale tergitore ad aspirazione alternata (brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i consumi limitati e ottimizzati;
- bassa rumorosità: modalità silenziosa (solo 54 dbA), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" come ospedali, case di riposo e scuole.

Una macchina start & go, Rolly non ha bisogno di nessun training, può essere usata da tutti:

- pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina;
- leve e manopole colorate aiutano l'operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni;
- manutenzione ordinaria semplice e veloce.

La versione elettrica è disponibile con il pratico kit alimentatore ed un cavo standard da 15 metri.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE	QUANTITÀ
Spazzola cilindrica polipropilene blu	40.5000.00	2
Brush Solution Diffuser	40.5000.05	1
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	96.0084.00	2
Set gomme tergitore para (fronte/retro)	96.0085.00	2
Kit valigetta alimentatore elettrico 230V	22.0509.00	1
Motore aspirazione	26.0069.00	1
Scheda elettronica	34.0614.00	1
Set filtro serbatoio soluzione	96.0097.00	1
Pompa	30.0289.00	1

ROLLY NRG 7½ M 33 BC 10 AH CODICE 13,5075,02

NRG, New Rolly Generation, è la nuova lavasciuga compatta Rolly, ancora più performante e affidabile per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva:

- 7,5 litri di capacità in dimensioni ultra compatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote posteriori pivottanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con continuità in spazi stretti.
- Batterie al litio: la potenza in una valigetta. Le batterie al litio di ultima generazione, racchiuse in una pratica valigetta, garantiscono un'elevata autonomia (oltre un'ora), affidabilità e prestazioni di alto livello.
- Pulizia ed asciugatura eccellenti: testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per affrontare qualsiasi tipo di sporco;
- lo speciale tergitore ad aspirazione alternata (brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i consumi limitati e ottimizzati;
- bassa rumorosità: modalità silenziosa (solo 54 dbA), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" come ospedali, case di riposo e scuole.

Una macchina start & go, Rolly non ha bisogno di nessun training, può essere usata da tutti:

- pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina;
- leve e manopole colorate aiutano l'operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni;
- manutenzione ordinaria semplice e veloce.

Disponibile con batterie standard da 10Ah.



AGGESSURI IN DUTAZIONE		
MODELLO	CODICE	QUANTITÀ
Spazzola cilindrica polipropilene blu	40.5000.00	2
Brush Solution Diffuser	40.5000.05	1
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	96.0084.00	2
Set gomme tergitore para (fronte/retro)	96.0085.00	2
Valigetta batterie Lithium 24V 280Wh	22.0508.00	1
Caricabatterie esterno 24V 5A	22.0619.00	1
Motore aspirazione	26.0069.00	1
Scheda elettronica	34.0614.00	1
Set filtro serbatoio soluzione	96.0097.00	1
Pompa	30.0289.00	1



ROLLY 11 ENDURANCE



ROLLY NRG 11 E 33

CODICE 10.6110.02

NRG, New Rolly Generation, è la nuova lavasciuga compatta Rolly, ancora più performante e affidabile per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva: 11 litri di capacità in dimensioni ultra compatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote posteriori pivottanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con continuità in spazi stretti.

Pulizia ed asciugatura eccellenti:

- testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per affrontare qualsiasi tipo di sporco;
- lo speciale tergitore ad aspirazione alternata (brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i consumi limitati e ottimizzati;
- bassa rumorosità: modalità silenziosa (solo 54 dbA), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" come ospedali, case di riposo e scuole.

Una macchina start & go, Rolly non ha bisogno di nessun training, può essere usata da tutti:

- pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina;
- leve e manopole colorate aiutano l'operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni:
- manutenzione ordinaria semplice e veloce.

La versione elettrica è disponibile con il pratico kit alimentatore ed un cavo standard da 15 metri.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE	QUANTITÀ
Spazzola cilindrica polipropilene blu	40.5000.00	2
Brush Solution Diffuser	40.5000.05	1
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	96.0084.00	2
Set gomme tergitore para (fronte/retro)	96.0085.00	2
Kit valigetta alimentatore elettrico 230V	22.0509.00	1
Motore aspirazione	26.0069.00	1
Scheda elettronica	34.0614.00	1
Set filtro serbatoio soluzione	96.0097.00	1
Pompa	30.0289.00	1

ROLLY NRG 11 M 33 BC 20 AH

CODICE 17.5110.02

NRG, New Rolly Generation, è la nuova lavasciuga compatta Rolly, ancora più performante e affidabile per risultati di pulizia al top! NRG come energia, potenza, ma anche innovazione: un sistema di soluzioni tecniche integrate per rispondere ai bisogni degli operatori del cleaning più esigenti. Agile in spazi stretti, dove nessuno arriva:

- 11 litri di capacità in dimensioni ultra compatte, maniglione snodabile (brevettato) e le ruote posteriori pivottanti permettono a Rolly NRG di lavorare agilmente e con continuità in spazi stretti. Batterie al litio: la potenza in una valigetta
- Le batterie al litio di ultima generazione, racchiuse in una pratica valigetta, garantiscono un'elevata autonomia (più di due ore), affidabilità e prestazioni di alto livello.

Pulizia ed asciugatura eccellenti:

- testata cilindrica con tre modalità selezionabili di pressione a terra, per affrontare qualsiasi tipo di sporco;
- lo speciale tergitore ad aspirazione alternata (brevettato) garantisce risultati di asciugatura eccellenti, mantenendo i consumi limitati e ottimizzati
- bassa rumorosità: modalità silenziosa (solo 54 dbA), perfetta per il day cleaning e per il lavoro in aree "sensibili" come ospedali, case di riposo e scuole.

Una macchina start & go, Rolly non ha bisogno di nessun training, può essere usata da tutti:

- pratico ed intuitivo pannello comandi per gestire al meglio le funzioni della macchina:
- leve e manopole colorate aiutano l'operatore nella gestione quotidiana della macchina e delle sue funzioni;
- manutenzione ordinaria semplice e veloce.

Disponibile con batterie standard da 20Ah.

ACCESSORI IN DUIAZIONE		
MODELLO	CODICE	QUANTITÀ
Spazzola cilindrica polipropilene blu	40.5000.00	2
Brush Solution Diffuser	40.5000.05	1
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	96.0084.00	2
Set gomme tergitore para (fronte/retro)	96.0085.00	2
Valigetta batterie Lithium 24V 560Wh	22.0508.01	1
Caricabatterie esterno 24V 5A	22.0619.00	1
Motore aspirazione	26.0069.00	1
Scheda elettronica	34.0614.00	1
Set filtro serbatoio soluzione	96.0097.00	1
Pompa	30.0289.00	1



FR 15 ENDURANCE



FR 15 E 38

CODICE 10.0060.02

Rinnovata nell'estetica e nelle funzioni, FR 15 rappresenta una novità importante nel segmento delle lavasciuga di piccole dimensioni. Il nuovo design "veste" al meglio FR 15, garantendole personalità, ergonomia e soprattutto dimensioni ridotte. Per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più fatica. Un'estetica moderna e funzionale che racchiude un sistema di soluzioni tecniche di primissimo piano:

- La manopola frontale sopra la testata spazzola consente di regolarne l'angolo di incidenza, permettendo a FR 15 di aderire perfettamente alla superficie di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni tipo di accessorio, con performance eccellenti;
- Il motore aspiratore garantisce ottime performance di asciugatura ed è oggi ancora più affidabile, grazie al nuovo filtro di protezione:
- Il tergitore, in grado di curvare fino a 270°, è oggi ancora più pratico grazie all'innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione.

Massima funzionalità e prestazioni dunque, che fanno di FR 15 un punto di riferimento nel settore e la rendono di fatto la soluzione ottimale per tutti gli ambienti e le superfici, anche quelle più anguste e meno accessibili. FR 15 E 38 è alimentata da rete elettrica ed è dotata di un cavo standard di 15 metri.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE	QUANTITA
15" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0008.00	2
Tubo di carico acqua	30.0024.00	1
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	95.0009.00	1
Prolunga cavo 15 m	34.0285.00	1
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00	1
Gomma anteriore tergitore (para)	39.0077.00	1
Motore aspirazione	26.0033.00	1
Guarnizione motore aspirazione	39.0090.00	1
Tubo aspirazione tergitore	30.0105.00	1
Tubo di scarico	30.0106.00	1
Rotella gruppo tergitore	50.0024.00	1
Elettrovalvola	30.0127.01	1
Ruota	28.0027.00	1
Gruppo tergitore gomme in PU	22.0134.00	1
Scheda elettronica	34.0264.00	1

FR 15 SM 38 BC

CODICE 13.0057.02

FR 15 rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle lavasciuga di piccole dimensioni. Simply Manual: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di utilizzo, un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo. Il moderno design è in grado di garantire personalità, ergonomia e soprattutto dimensioni ridotte per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più fatica. Un'estetica funzionale che racchiude un sistema di soluzioni tecniche di primissimo piano:

- La manopola frontale sopra la testata spazzola consente di regolarne l'angolo di incidenza, permettendo a FR 15 di aderire perfettamente alla superficie di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni tipo di accessorio, con performance eccellenti:
- il motore aspiratore garantisce ottime performance di asciugatura ed è oggi ancora più affidabile, grazie al nuovo filtro di protezione;
- Il tergitore, in grado di curvare fino a 270°, è oggi ancora più pratico grazie all'innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione. Massima funzionalità e prestazioni che, insieme alle dimensioni ridotte ed all'elevata autonomia rendono di fatto FR 15 la soluzione ottimale per tutti gli ambienti e le superfici, anche quelle più anguste e meno accessibili.

			_	_
м	CCESSO	DI IN	DOTAT	
ш	1-1-1-3	KI IN		

MODELLO	CODICE	QUANTITÀ
15" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0008.00	2
Tubo di carico acqua	30.0024.00	1
Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro)	95.0009.00	1
Caricabatterie 24V 5A	18.0032.01	1
Set 2 batterie 12V 25Ah	18.0017.01	1
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00	1
Gomma posteriore tergitore (para)	39.0078.00	1
Motore aspirazione	26.0061.00	1
Guarnizione motore aspirazione	39.0090.00	1
Tubo aspirazione tergitore	30.0105.00	1
Tubo di scarico	30.0106.00	1
Rotella gruppo tergitore	50.0024.00	1
Elettrovalvola	30.0127.00	1
Ruota	28.0027.00	1
Gruppo tergitore gomme in PU	22.0134.00	1
Scheda elettronica	34.0264.00	1



FR 30 ENDURANCE



FR 30 E 45 TOUCH

CODICE 10.4182.02

FR 30 è davvero unica. Innanzitutto per il nuovo design, moderno e impattante, che le garantisce la massima personalità e funzionalità.

Un'estetica rinnovata, che caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle altissime potenzialità; 30 litri di capacità, la massima facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:

- La massima manovrabilità: grazie alle dimensioni compatte e al "passo corto" delle ruote pivottanti, che facilitano i movimenti dell'operatore garantendo al tempo stesso il massimo controllo;
- Il tergitore: regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
- un innovativo sistema di filtri, a protezione di tutte le componenti principali.

Un perfetto mix di estetica, innovazione e funzionalità tecniche di alto livello, che fa di FR 30 la lavasciuga ideale per tutte le attività di pulizia in aree di piccole e medie dimensioni. FR 30 è oggi ancora più innovativa grazie al sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo. FR 30 E 45 è alimentata da rete elettrica ed è dotata di un cavo di 15 metri.

ACCESSORI IN D	OTAZIONE
-----------------------	----------

ACCESCOIII III DO IALIONE		
MODELLO	CODICE	QUANTITÀ
Tubo di carico acqua	30.0024.00	1
Prolunga cavo 15 m	34.0285.00	1
17" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0002.00	2
Brush Solution Diffuser	96.0207.00	1
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0263.00	1
Setole paraspruzzi	40.4006.00	1
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17")	40.1007.00	1
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0159.00	2
Motore aspirazione	96.0017.00	1
Tubo di scarico	30.0148.03	1
Ruota posteriore	28.0031.00	1
Elettrovalvola	30.0229.00	1
Ruota pivottante anteriore	28.0036.00	1
Scheda elettronica	96.0050.00	1
Ruota paracolpi tergitore	069-620-043	1
Tappo filtro a immersione con guarnizione	96.0001.00	1
Filtro protezione motore aspirazione	43.0004.00	1
Interruttore luminoso pannello comandi	34.0015.00	1

FR 30 SM 45 TOUCH

CODICE 10.4187.02

FR 30 SM 45 TOUCH è l'ultima nata della famiglia FR 30 TOUCH. Simply Manual: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di utilizzo, un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo. Il design moderno e impattante caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle elevate potenzialità; 30 litri di capacità, la massima manovrabilità e facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato:

- Il sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo;
- Il tergitore è regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti;
- Un innovativo sistema di filtri a protezione di tutte le componenti principali;
- Elevata produttività e prestazioni di alto livello.

CODICE	QUANTITÀ
30.0024.00	1
40.0002.00	2
96.0207.00	1
96.0159.00	2
40.1007.00	1
30.0069.01	1
96.0016.00	1
30.0148.03	1
28.0031.00	1
30.0119.00	1
28.0036.00	1
069-620-043	1
96.0001.00	1
34.0515.00	1
43.0004.00	1
34.0015.00	1
	30.0024.00 40.0002.00 96.0207.00 96.0159.00 40.1007.00 30.0069.01 96.0016.00 30.0148.03 28.0031.00 30.0119.00 28.0036.00 069-620-043 96.0001.00 34.0515.00 43.0004.00



ROUND 45 ENDURANCE



ROUND 45 E 55 TOUCH

CODICE 10.4224.02

Round 45 E 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning.

Il design innovativo e funzionale garantisce la massima ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all'avanguardia e la doppia pressione della testata spazzola rendono ROUND 45 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. ROUND 45 è oggi disponibile con una novità di assoluto rilievo: TOUCH SYSTEM, il sistema a sensori, brevettato Ghibli & Wirbel, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza, affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MODELLO	CODICE	QUANTITA
Tubo di carico acqua	30.0024.00	1
21" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0003.00	2
Brush Solution Diffuser	96.0207.00	1
Paraspruzzi sganciabile (senza setole)	24.0265.00	1
Setole paraspruzzi	40.4003.00	1
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0091.01	2
Peso aggiuntivo per tergitore (1x700 g)	96.0171.00	1
Prolunga cavo 25 m	34.0427.00	1
Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")	40.1003.00	1
Motore aspirazione	26.0066.00	1
Tubo di scarico	30.0148.03	1
Ruota posteriore	28.0031.00	1
Ruota pivottante anteriore	28.0039.00	4
Elettrovalvola	30.0229.00	1
Scheda elettronica	96.0050.00	1
Gruppo tergitore	RIC.22.0305.00	1
Tappo filtro a immersione con guarnizione	96.0001.00	1
Filtro protezione motore aspirazione	43.0004.00	1
Interruttore luminoso pannello comandi	34.0015.00	1

ROUND 45 SM 55 TOUCH

CODICE 10.4231.02

Round 45 SM 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per l'utilizzo quotidiano: design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all'avanguardia rendono ROUND 45 SM un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. La versione SM si presenta con novità di assoluto rilievo.

- Simply Manual: un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di utilizzo, un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo;
- TOUCH SYSTEM: il sistema a sensori, brevettato, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina.

Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo!

ACCESSURI IN DUTAZIONE		
MODELLO	CODICE	QUANTITÀ
Tubo di carico acqua	30.0024.00	1
21" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0003.00	2
Brush Solution Diffuser	96.0207.00	1
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0091.01	2
Peso aggiunivo per tergitore (1x700g)	96.0171.00	1
Disco trascinarore 485 mm (per pad da 20")	40.1003.00	1
Motore aspirazione	26.0060.00	1
Tubo scarico	30.0148.03	1
Ruota posteriore	28.0031.00	1
Ruota pivottante anteriore	28.0039.00	4
Elettrovalvola	30.0119.00	1
Scheda elettronica	96.0050.00	1
Gruppo tergitore	RIC.22.0305.00	1
Tappo filtro a immersione con guarnizione	96.0001.00	1
Filtro protezione motore aspirazione	43.0004.00	1
Interruttore luminoso pannello comandi	34.0015.00	1



S2 ENDURANCE



S2 80 D 70

CODICE 10.0270.02


La lavasciugapavimenti S2 80 D 70 è caratterizzata da una doppia spazzola e dalla doppia trazione "modulata" con differenziale (che ne garantisce una manovrabilità eccellente) e da un'estrema sicurezza d'uso in ogni condizione di lavoro. E' una macchina dal design ergonomico, solida, potente ed affidabile.

Maniglione di guida regolabile. Cruscotto semplice e intuitivo munito di diagnostica, contaore e potenziometro per stabilire la velocità di lavoro.

Testata spazzole caratterizzata da due potenti motoriduttori, di paracolpi e paraspruzzi di serie. Manutenzione ordinaria e straordinaria facilitata.

MODELLO	CODICE	QUANTITÀ
Tubo di carico acqua	30.0024.00	1
14" Spazzola polipropilene ø 0,9	40.0106.00	4
Brush Solution Diffuser	96.0207.00	2
Paraspruzzi spazzola	39.0023.00	1
Set gomme tergitore fronte/retro (para)	96.0160.00	2
Disco trascinatore 345 mm (per pad da 14")	40.1006.00	1
Motore aspirazione	22.0135.00	1
Tubo di scarico serbatoio soluzione	30.0068.00	1
Tubo di scarico serbatoio recupero	30.0149.00	1
Tubo di aspirazione	30.0069.00	1
Ruota anteriore	28.0015.00	1





RACER 85 ENDURANCE



RACER R 85 FD 75

CODICE 10.0775.02

Racer R 85 FD 65 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie dimensioni. Compatta ed estremamente manovrabile, Racer è in grado di muoversi senza problemi anche negli spazi più stretti e congestionati, come ad esempio corridoi e casse di supermercato, evitando gli ostacoli in modo rapido ed efficace. 85 litri di capacità e una pista di lavaggio da 650 mm assicurano le migliori performance di pulizia. La bassa rumorosità, inoltre, permette a Racer di essere adeguata al day cleaning in ambienti "sensibili" (ospedali, case di riposo, scuole). Grazie all'extra pressione a terra (facilmente attivabile dal pannello comandi) Racer è in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di sporco; la testata retrattile, in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Racer impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore in alluminio, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che consente, premendo un unico tasto, l'attivazione e la regolazione di tutte le principali funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Racer è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti.

AUGEOGGII III DOTALIGIE		
MODELLO	CODICE	QUANTITÀ
Tubo di carico acqua	30.0024.00	1
15" Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0008.00	4
Brush Solution Diffuser	96.0207.00	2
Paraspruzzi	22.0729.00	1
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0177.00	2
Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00	1
Motore aspirazione	26.0065.00	1
Tubo di scarico serbatoio soluzione	30.0311.00	1
Tubo di scarico serbatoio recupero	30.0303.00	1
Tubo di aspirazione	30.0334.00	1
Ruota paracolpi	24.0439.00	1
Ruota posteriore	28.0043.00	1
Scheda elettronica	34.0622.00	1
Gruppo tappo serbatoio soluzione	22.0704.00	1
Filtro protezione motore aspirazione	43.0004.00	1
Elettrovalvola	30.0315.00	1

RANGER 115 ENDURANCE



RANGER R 115 FD 85 CHEM

CODICE 10.0815.02

Ranger R 115 FD 85 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie e grandi dimensioni che associa prestazioni di alto livello ad ergonomia e massimo comfort per l'operatore. 115 litri di capacità e l'ampia pista di lavaggio (850 mm) garantiscono una produttività di circa 5000 m²/h. L'extra pressione a terra e l'azione del detergente (chemical mixing system) assicurano risultati di pulizia eccellenti; la robusta testata in alluminio in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Ranger impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina, garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che consente, premendo un unico tasto, l'attivazione e la regolazione di tutte le principali funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Ranger è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti.

AUULUUUII III DUIALIUIL		
MODELLO	CODICE	QUANTITÀ
Tubo di carico acqua	30.0024.00	1
17" Spazzola polipropilene Ø 0,7	40.0002.00	4
Brush Solution Diffuser	96.0207.00	2
Paraspruzzi	22.0728.00	1
Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro)	96.0178.00	2
Chemical mixing system	96.0206.00	1
Kit lampeggiante	96.0181.00	1
Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17")	40.1007.00	1
Motore aspirazione	26.0065.00	1
Tubo di scarico serbatoio soluzione	30.0311.00	1
Tubo di scarico serbatoio recupero	30.0303.00	1
Tubo di aspirazione	30.0332.00	1
Ruota paracolpi	24.0439.00	1
Ruota posteriore	28.0044.00	1
Scheda elettronica display	34.0621.00	1
Gruppo tappo serbatoio soluzione	22.0704.00	1
Filtro protezione motore aspirazione	43.0004.00	1
Elettrovalvola	30.0127.00	1

RUNNER 150 ENDURANCE



RUNNER R 150 FD 85 ENDURANCE

CODICE 10.0785.02

Runner è la lavasciuga uomo a bordo Ghibli & Wirbel pensata per i grandi spazi. La scelta necessaria per chi cerca potenza, affidabilità e prestazioni di alto livello senza rinunciare al comfort. L'ampia pista di lavaggio (850 mm) abbinata ad una produttività di circa 5000 m²/h, garantisce la soluzione perfetta per la pulizia di grandi aree. Risultati di pulizia eccellenti grazie alla pressione a terra regolabile (tre livelli fino a 89 kg di pressione massima) e all'azione del detergente (chemical mixing system); il tergitore ampio e "reattivo" assicura risultati di asciugatura al top su ogni tipo di superficie. Runner è stata progettata per assicurare all'operatore il massimo in termini di efficienza e comfort: tutte le principali funzioni della macchina sono gestibili comodamente dal pratico ed intuitivo pannello comandi; la facile accessibilità alla macchina, unita all'ottima visibilità, assicura comodità e praticità anche per sessioni di lavoro particolarmente lunghe e faticose.

ACCESSORI IN DOTAZIOI	NE
------------------------------	----

MODELLO	CODICE	QUANTITÀ
17" Spazzola polipropilene Ø 0,9	40.0107.00	4
Brush Solution Diffuser	96.0207.00	2
Gomma paraspruzzi laterale (para)	39.0109.00	1
Set gomme tergitore fronte/retro (para)	96.0162.00	2
Paraurti	25.0524.00	1
Chemical mixing system	22.0579.00	1
Motore aspirazione	26.0017.00	1
Tubo di scarico serbatoio soluzione	30.0274.00	1
Tubo di scarico serbatoio recupero	30.0170.01	1
Tubo di aspirazione	30.0120.00	1
Coperchio del serbatoio	24.0017.00	1
Ruota posteriore	28.0010.07	1
Scheda elettronica display	34.0551.00	1
Filtro protezione motore aspirazione	43.0004.00	1
Elettrovalvola	30.0119.00	1

LA FAMIGLIA ENDURANCE







100% MADE IN ITALY

Sede legale Via Enrico Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - Italy

Sede operativa Via Circonvallazione, 5 - 27020 Dorno (PV) - Italy

P. +39 0382 848811 - F.+39 0382 84668 - M. info@ghibliwirbel.com

www.ghibliwirbel.com





